Prepn. of stable food prod. based on eggs

Patent number:

FR2720602

Publication date:

1995-12-08

Inventor:

CHERBLANC FRANCK

Applicant:

CHERBLANC FRANCK (FR)

Classification:

- international:

A23B5/005; A23L1/187

- european:

A23L1/187; A23L1/32B; A23B5/005L

Application number: FR19940006709 19940601

Priority number(s): FR19940006709 19940601

Abstract of FR2720602

Liq. food prods. based on eggs are prepd. by mixing 15-55 wt.% of liq. egg with one or more other liq. ingredien e.g. cream, water, milk or other components, followed by pasteurising the mixt. at 65-78 deg C for a time sufficie give a pasteurisation value of at least 10.

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

PARIS

11) N° de publication :

(à n'utiliser que pour les commandes de reproduction) 2 720 602

21 N° d'enregistrement national :

94 06709

(51) Int Ci⁶: A 23 B 5/005, A 23 L 1/187

(12)

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

- 22 Date de dépôt : 01.06.94.
- 30) Priorité :

(71) Demandeur(s): CHERBLANC Franck — FR.

(72) Inventeur(s): CHERBLANC Franck.

- Date de la mise à disposition du public de la demande : 08.12.95 Bulletin 95/49.
- (56) Liste des documents cités dans le rapport de recherche préliminaire : Se reporter à la fin du présent fascicule.
- (60) Références à d'autres documents nationaux apparentés :
- 73) Titulaire(s) :
- 74 Mandataire : Cabinet Beau de Loménie.
- 54 Procédé de préparation de produits alimentaires liquides à base d'œuf.
- (57) L'invention conceme un procédé de préparation de produits alimentaires liquides, à base d'œut, utilisables en tant que gamitures fraîches pour des tartes salées ou sucrées, flans et analogues, caractérisé en ce que l'on mélange de l'œut liquide, à raison de 15 à 55% en poids, avec un ou plusieurs autres ingrédients liquides, et on soumet ensuite le mélange obtenu à une étape de pasteurisation à une température comprise entre 65°C et 78°C, pendant une durée suffisante pour atteindre une valeur pasteurisatice au moins égale à 10 et de préférence supéneure ou égale à 100.

FR 2 720 602 - A1



PROCEDE DE PREPARATION DE PRODUITS ALIMENTAIRES LIQUIDES A BASE D'OEUF

procédé présente invention concerne un La préparation de produits alimentaires liquides à base d'oeuf, utilisables en tant que garnitures fraîches pour des tartes sucrées ou salées, flans et analogues, pouvant conservés pendant plusieurs semaines 5 être température inférieure à +4°c.

La conservation d'un produit alimentaire dépend de principalement facteurs, et du traitement thermique auquel on peut le soumettre, c'est-à-dire un 10 rapport temps/température qui a pour effet de détruire les micro-organismes et ainsi de prolonger la durée de vie du présence d'oeuf dans Toutefois, la produit. composition alimentaire impose des contraintes tenant à la nature même de l'oeuf ; on sait, comme le décrit le brevet FR-2.367.435, qu'une simple pasteurisation 15 français pendant quelques minutes à la pression atmosphérique, entraîne une dénaturation importante des constituants de l'oeuf lorsque la température atteint et dépasse les 54°C pour le blanc d'oeuf.

20

A cet égard, le brevet français FR-2.639.516 décrit un procédé de conservation d'oeuf liquide, qui consiste pour l'essentiel à porter l'oeuf à une température comprise entre 50° et 56°C, et de préférence à 52°C, pendant une durée de 18 à 72 heures et de préférence 25 pendant 48 heures, puis à le refroidir et à le stocker à une température inférieure à 4°C. D'après ce brevet, cette manière de procéder ne dénature pratiquement pas le produit, ne provoque pas la coagulation pendant la durée du traitement, et a un effet de destruction des micro-30 organismes qui permet de conserver le produit obtenu au froid pendant plusieurs semaines. Ce procédé est compliqué du fait de la très longue durée du traitement thermique (deux jours). En règle générale, pour éviter un traitement thermique aussi long, la pratique consiste à porter l'oeuf 35 liquide à une température comprise entre 63°C et 65°C pendant une durée limitée de 2 à 6 minutes. Pour un

traitement thermique à 65°C pendant 6 minutes, on atteint alors, une valeur pasteurisatrice maximum de 1,9. Au delà de ce rapport temps/température l'oeuf commence à coaguler. Ce procédé ne permet pas d'atteindre une valeur pasteurisatrice élevée.

L'invention pallie ces inconvénients par un procédé de pasteurisation qui permet d'atteindre une valeur pasteurisatrice élevée lors d'un traitement thermique à haute température et de courte durée.

10 Il a été mis en évidence que le mélange de l'oeuf avec un ou plusieurs autres ingrédients tels que de la crème, de l'eau, du lait, etc ... pouvait, dans des conditions particulières que décrit la présente invention, être pasteurisé à haute température pour procurer un 15 produit alimentaire liquide à base d'oeuf du type d'une garniture fraîche salée ou sucrée, flan et analogue susceptible d'être conservé pendant plusieurs semaines à température inférieure +4°C. à classique conservation ménagère ; de même, il a été observé que 20 l'oeuf entrant dans une telle recette ne coaqule pas et conserve, après un traitement thermique de pasteurisation à haute température, l'intégralité de ses propriétés **émulsifiantes** et foisonnantes qui permettent préparation de se solidifier et de se développer sous 25 l'effet de la chaleur lors de la cuisson future dans un four ménager.

A cet effet, la présente invention a pour but de décrire un procédé de préparation de produits alimentaires base d'oeuf, utilisables en 30 garnitures fraîches pour des tartes, flans et analoques, caractérisé en ce que l'on mélange de l'oeuf liquide, à raison de 15 à 55% en poids, avec un ou plusieurs autres ingrédients liquides tels que eau, crème, lait ou autres, et on soumet ensuite le mélange obtenu à une étape de 35 pasteurisation à une température permettant d'obtenir une valeur pasteurisatrice (VP) au moins égale correspondant à une durée de traitement variant de 1,6 minutes à 78°C, jusqu'à 31 minutes à 65°C, le traitement

idéal permettant d'obtenir une valeur pasteurisatrice égale à 100 correspondant à une durée de traitement variant de 31 minutes à 75°C jusqu'à 60 minutes à 72,2°C. Il est bien évident que toute combinaison aboutissant à une VP au moins égale à 10 et se situant dans la fourchette exposée ci-avant permettrait d'atteindre de même l'objectif de l'invention.

On donnera ci-après, à titre d'exemples non limitatifs, plusieurs types d'applications du procédé 10 suivant l'invention:

EXEMPLE 1

On part du mélange suivant :
Oeuf 33%
Crème 14%
Lait 53%

15

On casse des oeufs de poule manuellement et on recueille 6,6 kilos d'oeuf liquide que l'on mélange dans un bac plastique à l'aide d'un fouet. On met en chauffe une cuve hermétique d'une contenance de 25 litres, équipée d'une double paroi, par circulation d'eau chaude, d'eau surchauffée, de vapeur ou tout autre fluide caloporteur porté à une température de 90°C à 140°C suivant le fluide. On actionne un bras mélangeur tournant à 30 tours par minute. On verse dans cette cuve 10,6 kilos de lait écrémé et 2,8 kilos de crème à 320 grammes de matières grasses puis les 6,6 kilos d'oeuf liquide. On porte le produit à la température de 72,2°C puis, grâce à une régulation de la température du fluide de chauffage, on maintient cette température pendant 60 minutes. On peut aussi porter le produit à la température de 75°C pendant 31 minutes. Après 30 l'étape de pasteurisation, on transfère le produit par une vanne de vidange située en fond de cuve à l'aide d'une pompe d'un débit de 2 litres par minute, dans des emballages en polystyrène qui sont immédiatement scellés. 35 L'emballage peut-être maintenu quelques minutes à température de remplissage pour parfaire pasteurisation. On soumet ensuite les emballages à une étape de refroidissement par stockage dans un sas de

réfrigération ventilé pour atteindre la température de 3°C. Le produit ainsi obtenu reste liquide. Il a une bonne qualité bactériologique et organoleptique. L'oeuf conserve ses propriétés fonctionnelles. Le produit se 5 conserve pendant plusieurs semaines.

EXEMPLE 2

On reprend l'exemple 1, si ce n'est que l'on mélange de l'oeuf à raison de 15% en poids, avec la crème pour 18% et du lait pour 67%. On obtient des résultats analogues à 10 ceux de l'exemple 1.

EXEMPLE 3

On reprend l'exemple 1, si ce n'est que l'on mélange de l'oeuf à raison de 40% en poids, avec la crème pour 12,5% et du lait pour 47,5%. On obtient encore des 15 résultats analogues à ceux des exemples 1 et 2.

EXEMPLE 4

On reprend l'exemple 1, si ce n'est que l'on incorpore dans le mélange, du sucre, du sel ou tout autre ingrédient de différents types tels que lardons, jambon, 20 fruits, fromage etc. On obtient des résultats analogues à ceux des exemples précédents.

EXEMPLE 5

On reprend l'exemple 1, si ce n'est que l'on opère le traitement thermique de pasteurisation alors que le produit est déjà dans un emballage étanche aux micro-organismes. On obtient alors une conservation plus longue du produit.

EXEMPLE 6

On reprend l'exemple 1, si ce n'est que après la 30 phase de mélange, on transfère le produit par pompage et circulation à un débit de 120 litres par heure dans un échangeur de 0,3m², chauffé par une alimentation vapeur, le produit atteint une température de 78°C et circule ensuite 10 minutes dans une épingle de chambrage qui peut 35 être simple, calorifugée ou chauffante. On obtient des résultats analogues à ceux de l'exemple 1.

EXEMPLE 7

On reprend les précédents exemples mais on procède

au refroidissement avant l'étape de conditionnement. On refroidit le produit, soit dans une cuve grâce à une circulation d'eau froide dans la double paroi, soit par transfert dans un échangeur. Cette opération peut être suivie d'un remplissage aseptique des emballages. On obtient des résultats analogues à ceux de l'exemple 1.

REVENDICATIONS

- 1 Procédé de préparation de produits alimentaires liquides, à base d'oeuf, utilisables en tant que garnitures fraîches pour des tartes salées ou sucrées, 5 flans et analogues, caractérisé en ce que l'on mélange de l'oeuf liquide, à raison de 15 à 55% en poids, avec un ou plusieurs autres ingrédients liquides, tels que crème, eau, lait ou autres, et on soumet ensuite le mélange obtenu à une étape de pasteurisation à une température 10 comprise entre 65°C et 78°C, pendant une durée suffisante pour atteindre une valeur pasteurisatrice au moins égale à 10.
- 2 Procédé suivant revendication 1, caractérisé en ce que le mélange est soumis à une température de 78°C 15 pendant 1,6 minute au minimum.
 - 3 Procédé suivant revendication 1, caractérisé en ce que le mélange est soumis à une température de 65°C pendant au moins 31 minutes.
- 4 Procédé suivant revendication 1, caractérisé en 20 ce que le mélange est soumis à une température de pasteurisation comprise entre 72,2°C et 75°C pendant une durée minimum respectivement comprise entre 60 minutes et 31 minutes, permettant d'obtenir une valeur pasteurisatrice proche de 100.
- 5 Procédé suivant l'une quelconque des revendications 1 à 4 caractérisé en ce que le mélange est soumis à l'étape de pasteurisation dans une cuve à double paroi sous agitation.
- 6 Procédé suivant l'une quelconque des 30 revendications l à 4 caractérisé en ce que le mélange est soumis à l'étape de pasteurisation par circulation dans un échangeur de chaleur.
- 7 Procédé suivant la revendication précédente caractérisé en ce que ledit échangeur peut être un 35 échangeur tubulaire, à plaques ou à surface raclée et que la source de chauffage peut être de l'eau chaude, de l'eau surchauffée, de la vapeur ou tout autre fluide caloporteur

- 8 Procédé suivant la revendication 6, caractérisé en ce qu'après la montée en température, le produit circule dans une épingle de chambrage simple, calorifugée ou chauffante.
- 9 Procédé suivant l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisé en ce qu'après l'étape de pasteurisation, le produit est conditionné dans un emballage étanche aux micro-organismes, puis est soumis à une étape de refroidissement.
- 10 10 Procédé suivant l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que le mélange est soumis à une pasteurisation alors qu'il est déjà dans un emballage étanche aux micro-organismes, puis est soumis à une étape de refroidissement.
- 15 11 Procédé suivant l'une quelconque des revendications 5 à 8, caractérisé en ce que l'étape de pasteurisation est suivi d'un refroidissement en échangeur, puis d'un conditionnement aseptique.
- 12 Produit liquide à base d'oeuf tel qu'obtenu par20 le procédé suivant l'une des revendications précédentes.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

2720602

INSTITUT NATIONAL

de la

PROPRIETE INDUSTRIELLE

RAPPORT DE RECHERCHE **PRELIMINAIRE**

établi sur la base des dernières revendications déposées avant le commencement de la recherche

Nº d'enregistrement national

FA 499845 FR 9406709

Catégorie	UMENTS CONSIDERES COMN Citation du document avec indication, en des parties pertinentes		concernées ée la écnande examinée	
X	EP-A-0 352 437 (WORTHINGTON * page 2, ligne 8 - ligne 3 revendications 1,3-5 *	FOODS INC.)	1,2,4	
X	GB-A-1 035 676 (SIDNEY JACK * page 1, ligne 8 - ligne 1 * page 2, ligne 11 - ligne revendications 1-3,5,8,10-1	.3 * 53;	1,5-7	
A	EP-A-0 281 431 (VALMONT S.A * abrégé *	ı.)	1	
A	GB-A-2 255 893 (PAPETTI'S H PRODUCTS INC.) * revendication 7 *	YGRADE EGG	1	
A	FR-A-2 641 676 (SOCIETE LAI L'OUEST (SICA)) * exemple 1 *	TIERE DE	1	
D	& FR-A-2 639 516			DOMAINES TECHNIQUE
A	US-A-2 848 334 (EYNON JONES			A23B A23L
	Date & ac	hivement de la recherche	1	Economical
	2!	5 Janvier 1995	Alva	rez Alvarez, C
X: particulièrement pertinent à lui seul Y: particulièrement pertinent à lui seul Y: particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A: pertinent à l'encontre d'au moins une revendication ou arrière-plan technologique général O: divulgation non-écrite P: document intercalaire		T: théorie ou principe à la base de l'invention E: éocument de brevet bénéficiant d'une éate antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D: cité dans la demande L: cité pour d'autres raisons		
		à : membre de la mén	e famille, éocus	sent correspondant